Министерство образования Приморского края Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»

Задания для самостоятельной работы по дисциплине Экология, гр. ИС-1

Преподаватель: Логвиненко Т.Д.

Контакты преподавателя:

почта - vip.tatyana.petrova.1979@mail.ru

Тел. WhatsApp 89243292232

Литература:

- 1. В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева БИОЛОГИЯ https://spu58.ucoz.ru/Electron_bibl/konstantinov_obshhaja_biologija.pdf
- 2. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова БИОЛОГИЯ базовый уровень 10-11 классы
 - http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn
- 3. Интернет источники

ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ПО ПОРЯДКУ, СТРАНИЦЫ ПРОНУМЕРОВАТЬ, РАБОТУ ВЫСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

ЗАДАНИЕ №1

Тема: Экологические факторы. Абиотические факторы среды

- 3. Изучить §5.1-5.2 (учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова БИОЛОГИЯ 10-1. класс)
- §6.2 (учебник В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева БИОЛОГИЯ)
- И Выполнить задания:

Задание 1. Экологические факторы среды

The second of th			
Факторы среды	Определение	Примеры	
Биотические	_		
Абиотические			
Антропогенные			
Антропогенные			

Задание 2. Температура

Кто называется холоднокровными и теплокровными животными. Какие возникают приспособления у животных и растений к изменениям температуры?

Задание 3. Влажность

Водный баланс организмов и способы его поддержания

Способы поддержания	Наблюдаемые приспособления	
водного баланса	У растений	У наземных животных
Морфологические		
(особенности строения)		
Физиологические		
(особенности		
жизнедеятельности)		
Этологические (особенности		
поведения)		

Задание 4. Свет

Биологическое действие солнечного света

	, //
Область солнечного спектра(%)	Воздействие на организм
Ультрафиолетовая часть света	
Видимый свет (16-45%)	
Инфракрасные лучи (49-84%)	

Задание 5. Что такое биологические ритмы, фотопериодизм? Как они влияют на живой мир? Привести примеры.

ЗАДАНИЕ №2

Тема: Биотические взаимосвязи

- с Прочитать §5.3 (учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова БИОЛОГИЯ 10-11 классы)
- с Изучить информацию:
 - І. Типы биотических связей:
 - 1. **Взаимополезные** (+ +):

Симбиоз

Кооперация

- Полезно-нейтральные комменсализм (+ 0):
- 1. Нахлебничество
- 2. Квартирантство
- Полезно-вредные (+ -):
- 1. Хищничество
- 2. Паразитизм
 - Взаимовредные (- -):
 - 1. Межвидовая конкуренция
 - 2. Внутривидовая конкуренция
- 3. Используя материал параграфа, приложение к работе, заполнить таблицу. В последнюю колонку распределить примеры в соответствии с их принадлежностью к типу биотических связей.

Характеристика и примеры биотических связей

Тип связи	Определение	Значение	Примеры
Симбиоз	Неразделимая взаимополезная		
(++)	связь двух организмов.		
Кооперация	Взаимосвязь, выгодная для обоих		
(++)	компонентов, но необязательная		
	для их выживания.		
Нахлебничество	Отношения, при которых одни		
(+0)	организмы питаются остатками		
	пищи других.		
Квартирантство	Использование одними		
(+0)	организмами других в качестве		
	убежища или жилища.		
Хищничество	Взаимосвязь, при которой один		
(+ -)	организм поедает другого.		
Паразитизм	Организмы одного вида живут за		
(+ -)	счет питательных веществ		
	другого (хозяина), при этом		
	угнетая его.		
Конкуренция	Отношения, возникающие между		
(межвидовая и	видами, обладающими сходными		
внутривидовая)	потребностями в пище,		
()	пространстве и иных условиях		
	жизни.		_

Примеры:

- 1. Лишайник.
- 2. Гречиха и пчела.
- 3. Львы и гиены.
- 4. Рыба горчак и двустворчатые моллюски.
- 5. Росянка и муха.
- 6. Раффлезия и лиана.
- 7. Ель и сосна.
- 8. Гриб и корень дерева.

- 9. Медоуказчик и медоед.
- 10. Акула и рыба прилипала.
- 11. Воробей в гнезде скопы.
- 12. Лисица и мышь.
- 13. Аскарида и человек.
- 14. Кенгуру и кролики.
- 15. Рябина и дрозд-рябинник.

- Росянка и муха. Росянка насекомоядное растение, привлекающее насекомое каплей жидкости (напоминает росу), захватывающее и переваривающее его.
- Лисица и мышь. Лисица хищник, питающийся мышевидными грызунами.
- **Аскарида и человек.** Аскарида круглый червь семейства нематод. Паразитирует в кишечнике позвоночных животных и человека. Вызывает сильную интоксикацию (отравление) организма хозяина.
- Раффлезия и лиана. Раффлезия Арнольди растение, обладающее самым крупным цветком, который распускается на поверхности почвы. Остальная часть растения представляет собой разветвленную сеть нитей, пронизывающих корни лиан. Раффлезия высасывает соки (воду и питательные вещества) из лиан и поэтому не нуждается в собственной корневой системе, стебле и зеленых листьях, которые позволяли бы ей самой создавать питательные вещества.
- **Ель и сосна.** Ель и сосна растения хвойного леса, которым для осуществления процесса фотосинтеза требуются солнечная энергия и вода почвы, с растворенными в ней минеральными веществами.
- **Кенгуру и кролики в Австралии.** Кенгуру и завезенные в Австралию кролики встречаются в сходных местах обитания и питаются вегетативными частями растений.
- **Акула и рыба-прилипала.** Рыба-прилипала присосками прикрепляется к брюху акулы, путешествуя вместе с ней и питаясь остатками ее трапезы.
- Воробей в гнезде скопы. Скопа рыбоядная птица, но, охраняя свою гнездовую территорию, она тем самым охраняет и мелких птиц, поселяющихся в стенках ее гнезда.
- **Львы и гиены.** Лев крупное хищное млекопитающее, питающееся антилопами и другими копытными животными. Грифы, сипы, стервятники, гиены падальщики, которые могут довольствоваться остатками трапезы наземных хищников.
- Гречиха и пчела. Пчела опыляет растение гречихи, взамен получая нектар и пыльцу.
- **Рябина и дрозд-рябинник.** Ягоды рябины являются пищей для птицы. Пройдя через кишечный тракт дрозда, оболочки семян частично разрушаются, что способствует прорастанию семян. Птица распространяет семена рябины на значительные расстояния.
- Медоуказчик и медоед. Птицы-медоукзчики питаются насекомыми, а также медом и воском, но сами добраться до пчелиных гнезд не могут. Медоуказчики разыскивают поселения пчел и привлекают к ним медоеда (класс млекопитающих семейство куньих), издавая крики около пчелиного гнезда. Когда медоед разоряет гнездо, Медоуказчики кормятся остатками меда и воска.
- **Лишайник.** Лишайник образован двумя организмами: грибом и водорослью. Гриб обеспечивает водоросли защиту, позволяя ей выживать в сухих местах обитания. Водоросль посредством фотосинтеза снабжает себя и гриб питательными вешествами.
- Гриб и корень дерева микориза. Микориза это связь грибницы гриба и корней дерева. Грибница гриба оплетает корни и тем самым увеличивает всасывающую поверхность корней, а также связывает фосфор, обеспечивая фосфорное питание растений. Взамен гриб получает органические вещества.
- **Рыба горчак и двустворчатые моллюски.** Самка пресноводного горчака откладывает икру в мантийную полость двустворчатого моллюска беззубки. Икринки развиваются в идеальных условиях и надежно защищены.

ЗАДАНИЕ №3

Тема «Структура экосистем»

Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова БИОЛОГИЯ 10-11 классы)

1. Внимательно прочитайте информационную справку по теме урока и запишите в тетрадь краткий конспект (ключевые моменты, термины и схемы...)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Впервые определение экосистемы как совокупности живых организмов с их местообитанием было дано Тэнсли в 1935 году. Для естественной экосистемы характерны три признака:

- 1) экосистема обязательно представляет собой совокупность живых и неживых компонентов (рис.2);
- 2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с создания органического вещества и заканчивая его разложением на неорганические составляющие;
- 3) экосистема сохраняет устойчивость в течение некоторого времени, что обеспечивается определенной структурой биотических и абиотических компонентов (почва, вода, климат).



Экосистема — наиболее общее название природных сообществ. Кроме него, часто используются термины:

"Биоценоз" (К.Мебиус, 1877 г.) - сообщество взаимодействующих живых организмов, населяющих участок суши или водоёма.

"Биогеоценоз" (В.Сукачев, 1944 г.) - саморегулирующаяся совокупность взаимодействующих живых организмов со средой их обитания в пределах занимаемой этими организмами территории. Биогеоценозы по размерам делятся на:

- Микробиогеоценозы (лужа, пень и др.)
- Мезобногеоценозы (пруд, лес, озеро и др.)
- Макробиогеоценозы (тайга, море, океан и др.)
- Мегабиогеоценозы (биосфера)

Организмы в экосистеме связаны общностью энергии и питательных веществ. Питательные вещества первоначально происходят из абиотического компонента системы, в который, в конце концов, и возвращаются либо в качестве отходов жизнедеятельности, либо после гибели и разрушения организмов. Таким образом, в экосистеме происходит круговорот питательных веществ, в котором участвуют и живой и неживой компоненты. Такие круговороты называются биогеохимическими циклами.

2. Прочитайте §5.4 стр.319 – 325, заполните таблицу по следующей форме:

«Функциональные группы организмов в сообществе»

Название функциональных групп организмов	Характеристика организмов	Примеры
Продуценты		
Консументы		
Редуценты		

4. Изучите статью «Экосистема дубравы» §5.4 стр.322 – 325, опишите видовой состав и пространственную структуру экосистемы дубравы.

УДАЧНОЙ РАБОТЫ!